




Papiereinlegerwechsel ALU.einschub

Ein Wechsel der Papiereinleger ist sehr einfach. Plexiglas mit Beschriftungsplatte in dessen Richtung nach außen drücken, bis Entriegelung austrastet. Papiereinleger wechseln und mit Plexiglas in den Rahmen einschieben, bis es einrastet.



ALU. einschub

ALU.einschub ist eine Neuentwicklung mit einer fix im Schild integrierten Entnahmesicherung. Es ist sehr leicht und bietet neben dem Texteinleger auch die Möglichkeit, das Kopfschild zu bedrucken, zu folieren, oder mit Brailleschrift direkt zu prägen. Der werkzeuglose Textwechsel erfolgt durch einfaches Herausschieben der Abdeckschreibe. Diese wird nach dem Textwechsel wieder eingeschoben, bis die Sicherung einrastet. Das funktioniert auch, wenn das Schild auf dem Kopf steht. ALU.einschub ist ein pflegeleichtes System mit einfachem Handling und somit auch optimal für den Einsatz im Gesundheitswesen geeignet.



TÜRSCHILDER



INFOSCHILDER

- entspiegelte Abdeckscheiben
- taktile Bechriftung möglich
- Braille Schrift auch geprägte ausführbar



Weiß - RAL 9016

Perlbeige - RAL 1035

Perlgold - RAL 1036

Schwarz - RAL 9004

Silber eloxiert E6/EV1

System Highlight

Werkzeugloser Textwechsel
Integrierte Entnahmesicherung
Edle Metalloberflächen


Türschilder

papierflexibel zur Selbstbeschriftung

Direktbeschriftungsplatte 40 mm
Bauhöhe 4 mm, mit integrierter Sicherung



Schildgröße	Einlage [BxH]	Fixteil [BxH]	DIN	Weiß glänzend		Perlbeige matt	
				Artikel-Nr.		Artikel-Nr.	
107 × 150,5	105 × 148,5	107 × 40	A6	ALei107150w40		ALei107150b40	
150,5 × 150,5	148,5 × 148,5	150,5 × 40		ALei150150w40		ALei150150b40	
150,5 × 212	148,5 × 210	150,5 × 40		ALei150212w40		ALei150212b40	
172 × 172	170 × 170	172 × 40		ALei172172w40		ALei172172b40	
212 × 150,5	210 × 148,5	212 × 40	A5	ALei212150w40		ALei212150b40	
Schildgröße	Einlage [BxH]	Fixteil [BxH]	DIN	Perigold matt		Schwarz matt	
				Artikel-Nr.		Artikel-Nr.	
107 × 150,5	105 × 148,5	107 × 40	A6	ALei107150pg40		ALei107150s40	
150,5 × 150,5	148,5 × 148,5	150,5 × 40		ALei150150pg40		ALei150150s40	
150,5 × 212	148,5 × 210	150,5 × 40		ALei150212pg40		ALei150212s40	
172 × 172	170 × 170	172 × 40		ALei172172pg40		ALei172172s40	
212 × 150,5	210 × 148,5	212 × 40	A5	ALei212150pg40		ALei212150s40	
Schildgröße	Einlage [BxH]	Fixteil [BxH]	DIN	Silber eloxiert			
				Artikel-Nr.			
107 × 150,5	105 × 148,5	107 × 40	A6	ALei107150e40			
150,5 × 150,5	148,5 × 148,5	150,5 × 40		ALei150150e40			
150,5 × 212	148,5 × 210	150,5 × 40		ALei150212e40			
172 × 172	170 × 170	172 × 40		ALei172172e40			
212 × 150,5	210 × 148,5	212 × 40	A5	ALei212150e40			



Klebmontage





An der Rückseite des Schildes werden Selbstklebebänder angebracht. Das Schild positionieren und an die staubfreie und trockene Wand drücken.



Infoschilder

papierflexibel zur Selbstbeschriftung




Direktbeschriftungsplatte 60 oder 85 mm
Bauhöhe 4 mm, mit integrierter Sicherung



Schildgröße	Einlage (BxH)	Fixteil (BxH)	DIN	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
299 × 355	297 × 297	299 × 60		ALei299355w	ALei299355b
422 × 355	420 × 297	422 × 60	A3	ALei422355w	ALei422355b

Schildgröße	Einlage (BxH)	Fixteil (BxH)	DIN	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
299 × 355	297 × 297	299 × 60		ALei299355pg	ALei299355s
422 × 355	420 × 297	422 × 60	A3	ALei422355pg	ALei422355s

Schildgröße	Einlage (BxH)	Fixteil (BxH)	DIN	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
299 × 355	297 × 297	299 × 60		ALei299355e	
422 × 355	420 × 297	422 × 60	A3	ALei422355e	



Schildgröße	Einlage (BxH)	Fixteil (BxH)	DIN	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
299 × 500	297 × 420	299 × 85	A3	ALei299500w	ALei299500b

Schildgröße	Einlage (BxH)	Fixteil (BxH)	DIN	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
299 × 500	297 × 420	299 × 85	A3	ALei299500pg	ALei299500s

Schildgröße	Einlage (BxH)	Fixteil (BxH)	DIN	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
299 × 500	297 × 420	299 × 85	A3	ALei299500e	



Klebmontage

Die Schilder sind so leicht das sie auf beinahe allen Untergründen verklebt werden können.

