

Reinigung & Pflege



Die Beschriftungsplatten können bei Verunreinigung mit einem weichen, befeuchteten, fusselfreien Lappen gereinigt werden.

Verwenden Sie keine alkoholhaltigen oder aggressiven Reiniger, diese könnten den Druck beschädigen oder ablösen.

FORMO.

flach DIREKT

Wandschilder



Plattenwechsel





Die Beschriftungsplatten werden fix eingeklebt. Ein Plattenwechsel ist somit nicht möglich.

Klebmontage



An der Rückseite des Schildes sind Selbstklebebänder angebracht, je nach Schildgröße empfehlen wir, zwei bis vier Klebetupfer anzubringen. Das Schild positionieren und an die Wand pressen. Achten Sie auf einen sauberen und staubfreien Untergrund.



Reinigung & Pflege



Die Beschriftungsplatten können bei Verunreinigung mit einem weichen, befeuchteten, fusselfreien Lappen gereinigt werden.

Verwenden Sie keine alkoholhaltigen oder aggressiven Reiniger, diese könnten den Druck beschädigen oder ablösen.

FORMO.

flach DIREKT



Plattenwechsel



Die Beschriftungsplatten werden fix eingeklebt. Ein Plattenwechsel ist somit nicht möglich.

Schraubmontage



Die FORMO.flach DIREKT Fahnschilder werden beidseitig auf die Silber eloxierten Fahnschildhalter FH173 angebracht.

Nach der Verschraubung des Montageprofils aus Aluminium wird der FH173 Fahnschildhalter aufgeschoben und seitlich mit einer Madenschraube fixiert.

