





Einlegerwechsel FORMO.einschub

Tauschen Sie den Papiereinleger durch einfaches nach oben oder zur Seite schieben der Abdeckscheibe. Papiereinleger wechseln und Abdeckglas wieder in die Führung einschieben. Bei Schildern mit Einlegersicherung ist rückseitig eine Niro-Einrastplatte angebracht. Die Entriegelung erfolgt durch etwas Druck in Schieberichtung oder mit Entriegelungswerkzeug.



FORMO.

einschub

Mit besonders schlichtem Rahmen. Der Einlegerwechsel erfolgt werkzeuglos, durch einfaches nach oben oder zur Seite schieben der Abdeckscheibe. Somit ist das System bestens geeignet, für häufiges Wechseln der Papiereinleger. Für eine ausreichende Sicherheit vor Fremdzugriff, sorgt eine mechanische Sicherung, die zusätzlich bestellt werden kann.



INFOSCHILDER



TÜRSCHILDER



FREI / BESETZT



FAHNENSCHILDER



HÄNGESCHILDER



RAHMENSCHILDER

- Werkzeugloser Einlegerwechsel
- Rahmenbreite nur 2,5 mm
- Brandklasse B1
- Papiereinleger gesichert
- taktile Beschriftung möglich

FORMO.einschub



System Highlight

Schlichter Rahmen
mit Schattenfuge

Türschilder

papierflexibel zur Selbstbeschriftung

Rahmen Silber, Rahmenhöhe 5,5 mm, Rahmenbreite 2,5 mm
Abdeckscheibe: Axpert entspiegelt 2 mm



Schildgröße	Einlage BxH	DIN	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
108 × 108	105 × 105		Fei0108108	
108 × 151,5	105 × 148,5	A6h	Fei0108151	Fei0108151kls
151,5 × 108	148,5 × 105	A6q	Fei0151108	Fei0151108kls
151,5 × 151,5	148,5 × 148,5		Fei0151151	Fei0151151kls
151,5 × 213	148,5 × 210		Fei0151213	Fei0151213kls
173 × 173	170 × 170		Fei0173173	Fei0173173kls
213 × 151,5	210 × 148,5		Fei0213151	Fei0213151kls
151,5 × 75,5	148,5 × 72,5		FeiS15175	

Türschilder F/B

papierflexibel zur Selbstbeschriftung

Rahmen Silber, Rahmenhöhe 5,5 mm, Rahmenbreite 2,5 mm
F/B Schiebelelement Höhe 19 mm




Schildgröße	Einlage BxH	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
151,5 × 151,5	148,5 × 129	FeiFB151151	FeiFB151151kls
151,5 × 170,5	148,5 × 148,5	FeiFB151170	FeiFB151170kls



Klebe- & Schraubmontage

Die Klebe- & Schraubmontage ist eine kostengünstige, schnelle Klebmontage, welche auch die Möglichkeit bietet, das Schild zusätzlich mit Dübeln und Schrauben sicher an der Wand zu befestigen.

Achten Sie auf genügend Platz für einen Textwechsel und auf die Öffnungsseite ➔





Die Sicherung kann per Hand oder mit dem Entriegelungswerkzeug geöffnet werden.



Klebemontage

An der Rückseite des Schildes sind Selbstklebebänder angebracht. Je nach Schildgröße zwei bis vier Klebetupfer anbringen und die Schutzfolie der Klebebänder abziehen. Das Schild positionieren und an die staubfreie und trockene Wand pressen. Der Pressdruck ist maßgeblich für den Halt verantwortlich.



Infoschilder

papierflexibel zur Selbstbeschriftung

Rahmen Silber, Rahmenhöhe 5,5 mm, Rahmenbreite 2,5 mm
 Abdeckscheibe: Axpert entspiegelt 2 mm




Schildgröße	Einlage BxH	DIN	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
213 × 300	210 × 297	A4h	Fei0213300	Fei0213300kls
300 × 213	297 × 210	A4q	Fei0300213	Fei0300213kls
300 × 300	297 × 297		Fei0300300	
300 × 423	297 × 420	A3h	Fei0300423	Fei0300423kls
423 × 300	420 × 297	A3q	Fei0423300	Fei0423300kls
423 × 597	420 × 594	A2h	Fei0423597	
300 × 151,5	297 × 148,5	A5q	FeiS30051	
423 × 151,5	420 × 148,5		FeiS423151	



Schraubmontage
 als Sonderanfertigung

Achten Sie auf genügend Platz für den Einlegerwechsel und auf die Öffnungsseite ➔ System-schild positionieren und an die Wand schrauben. Verwenden Sie 5er Dübel und Senkkopfschrauben (Kopf Dm 7,8 mm). Achtung - die Schrauben dürfen nicht überstehen um sicher-zustellen dass die Gläser ein-geschoben werden können.



Die Sicherung kann per Hand oder mit dem Entriegelungs-werkzeug geöffnet werden.

Fahnnenschilder

papierflexibel zur Selbstbeschriftung

Alu Rahmen: Silber eloxiert, 5,5 mm Rahmenhöhe beidseitig
Abdeckscheibe: Axpert entspiegelt 2 mm



Schildgröße	Einlage BxH	DIN	Artikel-Nr.
151,5 × 151,5	148,5 × 148,5	▪	FeiOF151151
203 × 203	200 × 200		FeiOF203203
300 × 151,5	297 × 148,5	▪	FeiOF300151

Größere Fahnnenschilder finden Sie unter FORMO.variabel, z.B. FH12 Fahnnenschilder auf Seite 47.

Hängeschilder

papierflexibel zur Selbstbeschriftung

Alu Rahmen: Silber eloxiert, 5,5 mm Rahmenhöhe beidseitig
Abdeckscheibe: Axpert entspiegelt 2 mm



Schildgröße	Einlage BxH	Artikel-Nr.
151,5 × 151,5	148,5 × 148,5	FeiSH151151
300 × 151,5	297 × 148,5	▪ FeiSH300151
423 × 203	420 × 200	FeiSH423203


Größere Hängeschilder finden Sie unter FORMO.variabel, z.B. FH14 oder FH12 Hängeschilder auf Seite 46 / 47.



Schraubmontage

Die FORMO.einschub Fahnnenschilder werden beidseitig auf die Silber eloxierten Fahnnenschildhalter FH173 angebracht.

Nach der Verschraubung des Montagegrundprofils aus Aluminium wird das FH173 Fahnnenschild aufgeschoben und zur Schraubmontage seitlich mit einer Madenschraube fixiert.



Schraubmontage

Die FORMO.einschub Hängeschilder werden mit höhenverstellbaren Edelstahlrosetten abgehängt. Als Deckenhalter werden 2 Stk. iNOX d1.s verwendet.

