




Papiereinlegerwechsel ALU.b1/ow

Die Papiereinleger lassen sich schnell und werkzeuglos austauschen. Einfach einen Kugelschreiber in die Aussparung am Schildrand einführen, Einlagen anheben und herausnehmen. Papiereinleger wechseln und die Abdeckscheibe aufwölben und wieder in den Schildrahmen einstecken.



ALU.

b1/ow

„ow“ steht für „ohne Werkzeug“
Textwechsel können ganz einfach
ohne Werkzeug durchgeführt
werden. Sie brauchen lediglich
einen Kugelschreiber um die Ab-
deckscheiben zu lösen. Die Ab-
deckscheiben liegen sauber und
flächenbündig im Alurahmen. Die
Schilder können waagrecht oder
senkrecht montiert werden.



TÜRSCHILDER



INFOSCHILDER



TISCHAUFSTELLER



BODENAUFSTELLER

- werkzeugloser Textwechsel
- Brandklasse B1
- bruchssichere Abdeckscheibe
- nur 5 mm Bauhöhe
- entspiegelte Abdeckscheibe
- taktile Beschriftung möglich

ALU.b1/ow



Weiß - RAL 9016



Perlbeige - RAL 1035



Perlgold - RAL 1036



Silber - RAL 9006



Perlorange - RAL 2013



Schwarz - RAL 9004

System Highlight

Textwechsel ohne Werkzeug
Gerundete Ecken

Türschilder.ow

papierflexibel zur Selbstbeschriftung

Alu Rahmen: Wannenhöhe 5 mm
Abdeckscheibe: Axpert entspiegelt




Schildgröße	Einlage BxH	DIN	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
150,5 × 108	148,5 × 105	A6	ALow150108	ALow150108pg
150,5 × 151,5	148,5 × 148,5		ALow150151	ALow150151pg
172 × 173	170 × 170		ALow172173	ALow172173pg
212 × 151,5	210 × 148,5	A5	ALow212151	ALow212151pg

Schildgröße	Einlage BxH	DIN	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
150,5 × 108	148,5 × 105	A6	ALow150108w	ALow150108b
150,5 × 151,5	148,5 × 148,5		ALow150151w	ALow150151b
172 × 173	170 × 170		ALow172173w	ALow172173b
212 × 151,5	210 × 148,5	A5	ALow212151w	ALow212151b

Schildgröße	Einlage BxH	DIN	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
150,5 × 108	148,5 × 105	A6	ALow150108po	ALow150108s
150,5 × 151,5	148,5 × 148,5		ALow150151po	ALow150151s
172 × 173	170 × 170		ALow172173po	ALow172173s
212 × 151,5	210 × 148,5	A5	ALow212151po	ALow212151s


Schneller Wechsel der Papiereinleger.



Infoschilder.ow

papierflexibel zur Selbstbeschriftung

Alu Rahmen: Wannenhöhe 5 mm
Abdeckscheibe: Axpert entspiegelt



Schildgröße	Einlage BxH	DIN	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
212 × 300	210 × 297	A4	ALow212300	ALow212300pg
422,5 × 300	420 × 297	A3	ALow422300	ALow422300pg


Schildgröße	Einlage BxH	DIN	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
212 × 300	210 × 297	A4	ALow212300w	ALow212300b
422,5 × 300	420 × 297	A3	ALow422300w	ALow422300b

Schildgröße	Einlage BxH	DIN	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
212 × 300	210 × 297	A4	ALow212300po	ALow212300s
422,5 × 300	420 × 297	A3	ALow422300po	ALow422300s

Klebemontage

An der Rückseite des Schildes sind Selbstklebebänder angebracht. Je nach Schildgröße zwei bis vier Klebetupfer anbringen und die Schutzfolie der Klebebänder abziehen. Das Schild positionieren und an die staubfreie und trockene Wand pressen.

Der Pressdruck ist maßgeblich für den Halt verantwortlich.



Tischaufsteller

papierflexibel zur Selbstbeschriftung

Alu Rahmen: Wannenhöhe 5 mm
Abdeckscheibe: Axpert entspiegelt



Schildgröße	Einlage BxH	DIN	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
108 × 75	105 × 73	A6q	ALowT10875	ALowT10875pg
151,5 × 75	148,5 × 73		ALowT15175	ALowT15175pg

Schildgröße	Einlage BxH	DIN	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
108 × 75	105 × 73	A6q	ALowT10875w	ALowT10875b
151,5 × 75	148,5 × 73		ALowT15175w	ALowT15175b

Schildgröße	Einlage BxH	DIN	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
108 × 75	105 × 73	A6q	ALowT10875po	ALowT10875s
151,5 × 75	148,5 × 73		ALowT15175po	ALowT15175s

Tischaufsteller sind rückseitig mit einem flexiblen Ständer versehen.



Bodenaufsteller

mit Infoschild NIRO.b1/ow

Aufsteller aus 3mm Stahl RAL 9006
inkl. aufgesetztem Infoschild aus Edelstahl



Größe (BxTxH)	Einlage	Artikel-Nr.
250 × 270 × 1020	DIN-A4	AUFst_A4hq
250 × 270 × 1080	DIN-A3	AUFst_A3hq

Höhe mit A4 Schild = 1020 mm
Höhe mit A3 Schild = 1080 mm

