




Papiereinlegerwechsel ALU.b1

Ein Wechsel des Papiereinlegers erfolgt durch Ansaugen der Abdeckscheibe mittels Haftsauger die dann nach vorne abgehoben wird. Nach dem Wechsel des Papiereinlegers, auf einer Seite die Abdeckscheibe einstecken, mit Haftsauger vorwölben und auf der gegenüber liegenden Seite einstecken.



ALU.

b1

Dieses Leichtgewicht ist wegen der zahlreichen Standardfarben unser Paradiesvogel. ALU.b1 ist in jedem Objekt ein Blickfang. Die Klebmontage spart Zeit und Kosten. Es zählt zu den preiswertesten Schildsystemen die derzeit am Markt erhältlich sind.



TÜRSCHILDER



FREI / BESETZT



INFOSCHILDER



WEGWEISER



FAHNENSCHILDER



HÄNGESCHILDER



TISCHAUFSTELLER



LIFTSCHILDER



Weiß - RAL 9016



Perlbeige - RAL 1035



Perlgold - RAL 1036



Silber - RAL 9006



Perlorange - RAL 2013



Schwarz - RAL 9004

System Highlight

Flächenbündige Abdeckscheiben


- Brandklasse B1
- bruchssichere Abdeckscheibe
- runde Schildkanten
- entspiegelte Abdeckscheibe
- taktile Beschriftung möglich

ALU.b1

Türschilder

papierflexibel zur Selbstbeschriftung

Alu Rahmen: Wannenhöhe 5 mm
Abdeckscheibe: Axpet entspiegelt



Schildgröße	Einlage BxH	DIN	Silber matt	Perlgold matt
108 × 52	105 × 50		ALb110852	ALb110852pg
108 × 75	105 × 73		ALb110875	ALb110875pg
108 × 107	105 × 105		ALb1108107	ALb1108107pg
108 × 150,5	105 × 148,5	A6h	ALb1108150	ALb1108150pg
151,5 × 107	148,5 × 105	A6q	ALb1151107	ALb1151107pg
151,5 × 150,5	148,5 × 148,5		ALb1151150	ALb1151150pg
151,5 × 212	148,5 × 210	A5h	ALb1151212	ALb1151212pg
173 × 172	170 × 170		ALb1173172	ALb1173172pg
213 × 150,5	210 × 148,5	A5q	ALb1213150	ALb1213150pg

Schildgröße	Einlage BxH	DIN	Weiß glänzend	Perlbeige matt
108 × 52	105 × 50		ALb110852w	ALb110852b
108 × 75	105 × 73		ALb110875w	ALb110875b
108 × 107	105 × 105		ALb1108107w	ALb1108107b
108 × 150,5	105 × 148,5	A6h	ALb1108150w	ALb1108150b
151,5 × 107	148,5 × 105	A6q	ALb1151107w	ALb1151107b
151,5 × 150,5	148,5 × 148,5		ALb1151150w	ALb1151150b
151,5 × 212	148,5 × 210	A5h	ALb1151212w	ALb1151212b
173 × 172	170 × 170		ALb1173172w	ALb1173172b
213 × 150,5	210 × 148,5	A5q	ALb1213150w	ALb1213150b

Türschilder F/B

Frei / Besetzt

Alu Rahmen: Wannenhöhe 5 mm
F/B Schiebeelement 19 mm



Schildgröße	Einlage BxH	Silber matt	Perlgold matt
151,5 × 150,5	148,5 × 129,5	ALb1FB151150	ALb1FB151150pg

Schildgröße	Einlage (BxH)	Weiß glänzend	Perlbeige matt
151,5 × 150,5	148,5 × 129,5	ALb1FB151150w	ALb1FB151150b

Schildgröße	Einlage (BxH)	Perlorange matt	Schwarz matt
151,5 × 150,5	148,5 × 129,5	ALb1FB151150po	ALb1FB151150s



Klebemontage

An der Rückseite des Schildes sind Selbstklebebänder angebracht. Je nach Schildgröße zwei bis vier Klebetupfer anbringen und die Schutzfolie der Klebebänder abziehen. Das Schild positionieren und an die staubfreie und trockene Wand pressen.

Der Pressdruck ist maßgeblich für den Halt verantwortlich.



Infoschilder

papierflexibel zur Selbstbeschriftung

Alu Rahmen: Wannenhöhe 5 mm
Abdeckscheibe: Axpet entspiegelt



Wegweiser

papierflexibel zur Selbstbeschriftung

Alu Rahmen: Wannenhöhe 5 mm
Abdeckscheibe: Axpet entspiegelt



Schildgröße	Einlage BxH	DIN		Silber matt	Perlgold matt
				Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
213 × 299	210 × 297	A4h	▪	ALb1213299	ALb1213299pg
300 × 212	297 × 210	A4q		ALb1300212	ALb1300212pg
300 × 422,5	297 × 420	A3h	▪	ALb1300422	ALb1300422pg
423 × 299,5	420 × 297	A3q	▪	ALb1423299	ALb1423299pg
423 × 596,5	420 × 594	A2h	▪	ALb1423596	ALb1423596pg

Schildgröße	Einlage BxH	DIN		Weiß glänzend	Perlbeige matt
				Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
213 × 299	210 × 297	A4h	▪	ALb1213299w	ALb1213299b
300 × 212	297 × 210	A4q		ALb1300212w	ALb1300212b
300 × 422,5	297 × 420	A3h	▪	ALb1300422w	ALb1300422b
423 × 299,5	420 × 297	A3q	▪	ALb1423299w	ALb1423299b
423 × 596,5	420 × 594	A2h	▪	ALb1423596w	ALb1423596b

Schildgröße	Einlage BxH			Silber matt	Perlgold matt
				Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
299,5 × 151,5	297 × 148,5	▪		ALb1300151	ALb1300151pg
422,5 × 151,5	420 × 148,5	▪		ALb1423151	ALb1423151pg
596,5 × 151,5	594 × 148,5			ALb1597151	ALb1597151pg
842,5 × 151,5	840 × 148,5			ALb1843151	ALb1843151pg

Schildgröße	Einlage BxH			Weiß glänzend	Perlbeige matt
				Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
299,5 × 151,5	297 × 148,5	▪		ALb1300151w	ALb1300151b
422,5 × 151,5	420 × 148,5	▪		ALb1423151w	ALb1423151b
596,5 × 151,5	594 × 148,5			ALb1597151w	ALb1597151b
842,5 × 151,5	840 × 148,5			ALb1843151w	ALb1843151b

Schildgröße	Einlage BxH			Perlorange matt	Schwarz matt
				Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
299,5 × 151,5	297 × 148,5			ALb1300151po	ALb1300151s
422,5 × 151,5	420 × 148,5			ALb1423151po	ALb1423151s
596,5 × 151,5	594 × 148,5			ALb1597151po	ALb1597151s
842,5 × 151,5	840 × 148,5			ALb1843151po	ALb1843151s



Klebmontage

An der Rückseite des Schildes sind Selbstklebebänder angebracht. Je nach Schildgröße zwei bis vier Klebetupfer anbringen und die Schutzfolie der Klebebänder abziehen. Das Schild positionieren und an die staubfreie und trockene Wand pressen.

Der Pressdruck ist maßgeblich für den Halt verantwortlich.



Fahnnenschilder

papierflexibel zur Selbstbeschriftung

Alu Rahmen: Wannenhöhe 5 mm
Abdeckscheibe: Axpet entspiegelt



Schildgröße	Einlage BxH	Silber matt		Perlgold matt	
		Artikel-Nr.		Artikel-Nr.	
151,5 × 150,5	148,5 × 148,5	ALb1F151150		ALb1F151150pg	
299,5 × 151,5	297 × 148,5	ALb1F300151		ALb1F300151pg	

Schildgröße	Einlage BxH	Weiß glänzend		Perlbeige matt	
		Artikel-Nr.		Artikel-Nr.	
151,5 × 150,5	148,5 × 148,5	ALb1F151150w		ALb1F151150b	
299,5 × 151,5	297 × 148,5	ALb1F300151w		ALb1F300151b	


Schildgröße	Einlage BxH	Perlorange matt		Schwarz matt	
		Artikel-Nr.		Artikel-Nr.	
151,5 × 150,5	148,5 × 148,5	ALb1F151150po		ALb1F151150s	
299,5 × 151,5	297 × 148,5	ALb1F300151po		ALb1F300151s	



Schraubmontage

Flachkopfschrauben mit einem Abstand von 70 mm in die Wand schrauben und das Fahnnenschild aufstecken.


Der Fahnnenschildhalter NiFH 170 hat dazu zwei Tropfenformstanzungen.



Hängeschilder

papierflexibel zur Selbstbeschriftung

Alu Rahmen: Wannenhöhe 5 mm
Abdeckscheibe: Axpet entspiegelt



Schildgröße	Einlage BxH	Silber matt		Perlgold matt	
		Artikel-Nr.		Artikel-Nr.	
299,5 × 151,5	297 × 148,5	ALb1H300151		ALb1H300151pg	
422,5 × 151,5	420 × 148,5	ALb1H423151		ALb1H423151pg	
596,5 × 151,5	594 × 148,5	ALb1H597151		ALb1H597151pg	
842,5 × 151,5	840 × 148,5	ALb1H843151		ALb1H843151pg	

Schildgröße	Einlage BxH	Weiß glänzend		Perlbeige matt	
		Artikel-Nr.		Artikel-Nr.	
299,5 × 151,5	297 × 148,5	ALb1H300151w		ALb1H300151b	
422,5 × 151,5	420 × 148,5	ALb1H423151w		ALb1H423151b	
596,5 × 151,5	594 × 148,5	ALb1H597151w		ALb1H597151b	
842,5 × 151,5	840 × 148,5	ALb1H843151w		ALb1H843151b	

Schildgröße	Einlage BxH	Perlorange matt		Schwarz matt	
		Artikel-Nr.		Artikel-Nr.	
299,5 × 151,5	297 × 148,5	ALb1H300151po		ALb1H300151s	
422,5 × 151,5	420 × 148,5	ALb1H423151po		ALb1H423151s	
596,5 × 151,5	594 × 148,5	ALb1H597151po		ALb1H597151s	
842,5 × 151,5	840 × 148,5	ALb1H843151po		ALb1H843151s	



Die Hängeschilder werden mit höhenverstellbaren Edelstahlrosetten abgehängt. Als Deckenhalter werden 2 Stk. iNOX d1.s verwendet.



Tischaufsteller

papierflexibel zur Selbstbeschriftung

Alu Rahmen: Wannenhöhe 5 mm
Abdeckscheibe: Axpert entspiegelt



Siehe System ALU.b1/ow, Seite 13.

i

Tischaufsteller sind rückseitig mit einem flexiblen Ständer versehen.



Liftschilder

papierflexibel zur Selbstbeschriftung

Alu Rahmen: Wannenhöhe 5 mm
Abdeckscheibe: Axpert entspiegelt



				Silber matt Perlgold matt	
Schildgröße	Einlage BxH	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
76 × 212	73 × 210	ALb176212	ALb176212pg		
108 × 299	105 × 297	ALb1108299	ALb1108299pg		
		Weiß glänzend Perlbeige matt			
Schildgröße	Einlage BxH	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
76 × 212	73 × 210	ALb176212w	ALb176212b		
108 × 299	105 × 297	ALb1108299w	ALb1108299b		
		Perlorange matt Schwarz matt			
Schildgröße	Einlage BxH	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
76 × 212	73 × 210	ALb176212po	ALb176212s		
108 × 299	105 × 297	ALb1108299po	ALb1108299s		



Klebmontage

An der Rückseite des Schildes sind Selbstklebebänder angebracht. Je nach Schildgröße zwei bis vier Klebetupfer anbringen und die Schutzfolie der Klebebänder abziehen. Das Schild positionieren und an die staubfreie und trockene Wand pressen.

Der Pressdruck ist maßgeblich für den Halt verantwortlich.

