



Papiereinlegerwechsel ALU.b1

Ein Wechsel des Papiereinlegers erfolgt durch Ansaugen der Abdeckscheibe mittels Haftsauger die dann nach vorne abgehoben wird. Nach dem Wechsel des Papiereinlegers, auf einer Seite die Abdeckscheibe einstecken, mit Haftsauger vorwölben und auf der gegenüber liegenden Seite einstecken.



ALU.b1

ALU.

Dieses Leichtgewicht ist wegen der zahlreichen Standardfarben unser Paradiesvogel. ALU.b1 ist in jedem Objekt ein Blickfang. Die Klebemontage spart Zeit und Kosten. Es zählt zu den preiswertesten Schildsystemen die derzeit am Markt erhältlich sind.

TÜRSCHILDER

FREI / BESETZT

INFOSCHILDER

WEGWEISER

FAHNENSCHILDER

HÄNGESCHILDER

TISCHAUFSTELLER

LIFTSCHILDER

- Brandklasse B1
- bruchsichere Abdeckscheibe
- runde Schildkanten
- entspiegelte Abdeckscheibe
- taktile Beschriftung möglich




☐ Türschilder

papierflexibel zur Selbstbeschriftung

Alu Rahmen: Wannenhöhe 5 mm Abdeckscheibe: Axpet entspiegelt





				Silber matt		Perlgold matt
Schildgröße	Einlage BxH	DIN		Artikel-Nr. 🦠		Artikel-Nr. 📞
108 × 52 108 × 75 108 × 107 108 × 150,5	105 × 50 105 × 73 105 × 105 105 × 148,5	A6h		ALb110852 ALb110875 ALb1108107 ALb1108150		ALb110852pg ALb110875pg ALb1108107pg ALb1108150pg
151,5 × 107 151,5 × 150,5 151,5 × 212	148,5 × 105 148,5 × 148,5 148,5 × 210	A6q A5h	:	ALb1151107 ALb1151150 ALb1151212	-	ALb1151107pg ALb1151150pg ALb1151212pg
173 × 172	170 × 170			ALb1173172		ALb1173172pg
213 × 150,5	210 × 148,5	A5q		ALb1213150	٠	ALb1213150pg
Schildaröße	Finlana RvH	DIN		Weiß glänzend		Perlbeige matt
Schildgröße 108 × 52 108 × 75 108 × 107 108 × 150,5	Einlage BxH 105 × 50 105 × 73 105 × 105 105 × 148,5	DIN A6h		Weiß glänzend Artikel-Nr. So ALb110852w ALb110875w ALb1108107w ALb1108150w		Perlbeige matt Artikel-Nr. ALb110852b ALb110875b ALb1108107b ALb1108150b
108 × 52 108 × 75 108 × 107	105 × 50 105 × 73 105 × 105		•	Artikel-Nr. ALb110852w ALb110875w ALb1108107w		Artikel-Nr. ALb110852b ALb110875b ALb1108107b
108 × 52 108 × 75 108 × 107 108 × 150,5 151,5 × 107 151,5 × 150,5	105 × 50 105 × 73 105 × 105 105 × 148,5 148,5 × 105 148,5 × 148,5	A6h A6q		Artikel-Nr. ALb110852w ALb110875w ALb1108107w ALb1108150w ALb1151107w ALb1151150w		Artikel-Nr. ALb110852b ALb110875b ALb1108107b ALb1108150b ALb1151107b ALb1151150b



Klebemontage

An der Rückseite des Schildes sind Selbstklebebänder angebracht. Je nach Schildgröße zwei bis vier Klebetupfer anbringen und die Schutzfolie der Klebebänder abziehen. Das Schild positionieren und an die staubfreie und trockene Wand pressen.

Der Pressdruck ist maßgeblich für den Halt verantwortlich.






Frei / Besetzt

Alu Rahmen: Wannenhöhe 5 mm F/B Schiebeelement 19 mm





			Silber matt		Perigold matt
Schildgröße	Einlage BxH		Artikel-Nr. 📞		Artikel-Nr. 🦠
151,5 × 150,5	148,5 × 129,5	٠	ALb1FB151150	٠	ALb1FB151150pg
			Weiß glänzend		Perlbeige matt
Schildgröße	Einlage (BxH)		Artikel-Nr. 📞		Artikel-Nr. 🦠
151,5 × 150,5	148,5 × 129,5		ALb1FB151150w		ALb1FB151150b
			Perlorange matt		
Schildgröße	Einlage (BxH)		Artikel-Nr. 🦠		
151,5 × 150,5	148,5 × 129,5		ALb1FB151150po		



☐ Infoschilder

papierflexibel zur Selbstbeschriftung

Alu Rahmen: Wannenhöhe 5 mm Abdeckscheibe: Axpet entspiegelt





						Silber matt		Perlgold matt
Schild	dgröße	Einlag	е ВхН	DIN [Artikel-Nr. 📞		Artikel-Nr.
213	× 299	210	× 297	A4h		ALb1213299		ALb1213299pg
300	× 212	297	× 210	A4q		ALb1300212		ALb1300212pg
300	× 422,5	297	× 420	A3h		ALb1300422		ALb1300422pg
423 423	× 299,5 × 596,5	420 420	× 297 × 594	A3q A2h	:	ALb1423299 ALb1423596	:	ALb1423299pg ALb1423596pg
597 597	× 422,5 × 842,5	594 594	× 420 × 840	A2q A1h	:	ALb1597422 Alb1597843		ALb1597422pg ALb1597843pg
						Weiß glänzend		Perlbeige matt
Schil	dgröße	Einla	ge BxH	DIN		Weiß glänzend Artikel-Nr.		Perlbeige matt Artikel-Nr.
Schill 213	dgröße × 299	Einla 210	ge BxH × 297	DIN A4h	□ <u>□</u>		•	
						Artikel-Nr.		Artikel-Nr.
213	× 299	210	× 297	A4h		Artikel-Nr. ALb1213299w		Artikel-Nr. ALb1213299b
213 300	× 299 × 212	210 297	× 297 × 210	A4h A4q	•	Artikel-Nr. ALb1213299w ALb1300212w		Artikel-Nr. ALb1213299b ALb1300212b



Klebemontage

An der Rückseite des Schildes sind Selbstklebebänder angebracht. Je nach Schildgröße zwei bis vier Klebetupfer anbringen und die Schutzfolie der Klebebänder abziehen. Das Schild positionieren und an die staubfreie und trockene Wand pressen.

Der Pressdruck ist maßgeblich für den Halt verantwortlich.



Wegweiser

papierflexibel zur Selbstbeschriftung

Alu Rahmen: Wannenhöhe 5 mm Abdeckscheibe: Axpet entspiegelt





		_		
			Silber matt	Perlgold matt
Schildgröße	Einlage BxH		Artikel-Nr. 📞	Artikel-Nr. 📞
299,5 × 151,5	297 × 148,5		ALb1300151	ALb1300151pg
422,5 × 151,5	420 × 148,5		ALb1423151	ALb1423151pg
596,5 × 151,5	594 × 148,5		ALb1597151	ALb1597151pg
842,5 × 151,5	840 × 148,5		ALb1843151	ALb1843151pg
			Weiß glänzend	Perlbeige matt
Schildgröße	Einlage BxH		Artikel-Nr. 🦠	Artikel-Nr. 📞
299,5 × 151,5	297 × 148,5		ALb1300151w	ALb1300151b
422,5 × 151,5	420 × 148,5		ALb1423151w	ALb1423151b
596,5 × 151,5	594 × 148,5		ALb1597151w	ALb1597151b
842,5 × 151,5	840 × 148,5		ALb1843151w	ALb1843151b
			Perlorange matt	
Schildgröße	Einlage BxH		Artikel-Nr. 🦠	
299,5 × 151,5	297 × 148,5		ALb1300151po	
422,5 × 151,5	420 × 148,5		ALb1423151po	
596,5 × 151,5	594 × 148,5		ALb1597151po	
842,5 × 151,5	840 × 148,5		ALb1843151po	

☐ Fahnenschilder

papierflexibel zur Selbstbeschriftung

Alu Rahmen: Wannenhöhe 5 mm Abdeckscheibe: Axpet entspiegelt





		Silber matt Perlgold matt
Schildgröße	Einlage BxH	Artikel-Nr. 🦠 📦 Artikel-Nr. 🖏
151,5 × 150,5 299,5 × 151,5	148,5 × 148,5 297 × 148,5	• ALb1F151150 • ALb1F300151pg ALb1F300151 • ALb1F300151pg
		☐ Weiß glänzend ☐ Perlbeige matt
Schildgröße	Einlage BxH	Artikel-Nr. 🗐 🗀 Artikel-Nr. 🗐
151,5 × 150,5 299,5 × 151,5	148,5 × 148,5 297 × 148,5	
		Perlorange matt
Schildgröße	Einlage BxH	☐ Artikel-Nr. <
151,5 × 150,5 299,5 × 151,5	148,5 × 148,5 297 × 148,5	



Schraubmontage

Flachkopfschrauben mit einem Abstand von 70 mm in die Wand schrauben und das Fahnenschild aufstecken.

Der Fahnenschildhalter NiFH170 hat dazu zwei Tropfenformstanzungen.





Alu Rahmen: Wannenhöhe 5 mm Abdeckscheibe: Axpet entspiegelt





		Silber matt		Perlgold matt
Schildgröße	Einlage BxH	Artikel-Nr. 🗐		Artikel-Nr.
299,5 × 151,5	297 × 148,5	ALb1H300151		ALb1H300151pg
422,5 × 151,5	420 × 148,5	ALb1H423151		ALb1H423151pg
596,5 × 151,5	594 × 148,5	ALb1H597151		ALb1H597151pg
842,5 × 151,5	840 × 148,5	ALb1H843151		ALb1H843151pg
		Weiß glänzend		Perlbeige matt
Schildgröße	Einlage BxH	Artikel-Nr. 🗐		Artikel-Nr.
299,5 × 151,5	297 × 148,5	ALb1H300151w		ALb1H300151b
422,5 × 151,5	420 × 148,5	ALb1H423151w		ALb1H423151b
596,5 × 151,5	594 × 148,5	ALb1H597151w		ALb1H597151b
842,5 × 151,5	840 × 148,5	ALb1H843151w		ALb1H843151b
		Perlorange matt		
Schildgröße	Einlage BxH	Artikel-Nr.	_	
299,5 × 151,5	297 × 148,5	ALb1H300151po		
422,5 × 151,5	420 × 148,5	ALb1H423151po		
596,5 × 151,5	594 × 148,5	ALb1H597151po		
842.5 × 151.5	840 × 148,5	ALb1H843151po		



Die Hängeschilder werden mit höhenverstellbaren Edelstahlrosetten abgehängt. Als Deckenhalter werden 2 Stk. iNOX d1.s verwendet.



☐ Tischaufsteller

papierflexibel zur Selbstbeschriftung

Anmeldung

Kerstin Sommerauer

Alu Rahmen: Wannenhöhe 5 mm Abdeckscheibe: Axpet entspiegelt



Siehe System ALU.b1/ow, Seite 13.








papierflexibel zur Selbstbeschriftung

Alu Rahmen: Wannenhöhe 5 mm Abdeckscheibe: Axpet entspiegelt









Klebemontage

An der Rückseite des Schildes sind Selbstklebebänder angebracht. Je nach Schildgröße zwei bis vier Klebetupfer anbringen und die Schutzfolie der Klebebänder abziehen. Das Schild positionieren und an die staubfreie und trockene Wand pressen.

Der Pressdruck ist maßgeblich für den Halt verantwortlich.

