




Einlegerwechsel VEXO

Den Haftsauger in der Schildmitte ansaugen und die Acrylscheibe abheben. Den Einleger wechseln, die Acrylscheibe in eine seitliche Nut einlegen und mit Hilfe des Haftsaugers in die gegenüberliegende Seite einstülpen. Beachten Sie, dass die entspiegelte Seite nach vorne zeigt.



VEXO

Die konvexe Wölbung verleiht dem System VEXO seine herausragende Optik und bietet schlichtes Design für Ihre Informationen. Ein weiteres Highlight ist die einfache Handhabung beim Einlegerwechsel, welcher einfach und schnell vonstatten geht.



TÜRSCHILDER



FAHNENSCHILDER




INFOSCHILDER



STELLEN

- Türschilder mit Schraub-Montageplatte
- rascher Einlegerwechsel mittels Haftsauger

VEXO




System Highlight

Ausgeprägte konvexe Vorwölbung

Türschilder

papierflexibel zur Selbstbeschriftung

stark konvexe Wölbung
mit Alu-Montageplatten



Schildgröße Paneel-BxH	Einlage BxH	DIN	Artikel-Nr.
V150 × 105	135 × 105		V150105
V150 × 148,5	135 × 148,5		V150148
V150 × 210	135 × 210		V150210

Frei-/ Besetztanzeige als Zusatzschild auf Anfrage!



Schraubmontage

Alu Clic Montageplatte positionieren und anschrauben. Flachkopfschrauben verwenden damit sich die Montageplatte optimal einrichten lässt. Systemschild von einer Seite zur anderen auf die Montageplatte ziehen, danach mit einem kräftigen Ruck das Schild andrücken bis es einrastet. Beim Einrasten ist ein „Klicken“ zu hören.

V150



Fahnschilder

papierflexibel zur Selbstbeschriftung

stark konvexe Wölbung
mit Alu-Fahnenhalter



Schildgröße Paneel-BxH	Einlage BxH	DIN	Artikel-Nr.
F-V150 × 148,5	135 × 148,5		FV150148



Schraubmontage

Auf die geschraubte Montageplatte FH30 werden die Fahnschilder aufgeschoben und mit Wurmsschraube fixiert.

Alu-Montageplatte



Infoschilder

papierflexibel zur Selbstbeschriftung

Konvexe Einlagen
leicht wechselbar



Schildgröße Paneel-BxH	Einlage BxH	DIN	Artikel-Nr.
V20-240 × 297	210 × 297	A4h	V20240297
V20-328 × 210	297 × 210	A4q	V20328210
V20-328 × 297	297 × 297		V20328297
V20-328 × 420	297 × 420	A3h	V20328420
V20-449 × 297	420 × 297	A3q	V20449297
V20-449 × 594	420 × 594	A2h	V20449594
V20-449 × 840	420 × 840		V20449840
V20-625 × 210	594 × 210		V20625210
V20-625 × 420	594 × 420	A2q	V20625420
V20-625 × 840	594 × 840	A1h	V20625840



Schraubmontage

Die 20 mm breiten Seitenprofile werden mit einer Verbindungsplatte verschraubt. Entspiegelte Acrylplatten schützen die Texteinlagen.



Stelen

papierflexibel zur Selbstbeschriftung

beidseitige konvexe Einlagen



Schildgröße Paneel-BxH	Einlage BxH	DIN	Artikel-Nr.
ISV18-430 × 1500	297 × 420	2x A3h	ISV184301500.2
ISV18-430 × 1850	420 × 297	4x A3h	ISV184301850.4
ISV18-430 × 1850	420 × 297	6x A3h	ISV184301850.6
ISV18-500 × 1850	500 × 1850	vollfläch.	ISV185001850



Die VEXO Stele ist beidseitig mit entspiegelten Acrylgläsern ausgestattet. Mit Haftsauger können die Einleger gewechselt werden.

V18

