

P

Besucher
Parkplatz

KASSETTEN

Aufsteller

Die eleganten Kassetten Aufsteller sind flexibel und vielseitig kombinierbar. Die Kassetten lassen sich tauschen oder erweitern, egal ob mit rundem oder eckigem Steherpfosten. Weiters sind sie kompatibel mit PANEEL- und PLATTEN Aufstellern.

Die Beschriftungsplatten können direkt bedruckt oder mit Folien beschriftet werden.

- variabel in Form und Größe
- vielseitig, flexibel
- erweiterbar



Weiß polyesterlackiert





Alu gebürstet und lackiert

KR31 Kassetten Aufsteller

robust durch fix verklebte Verbundplatten

Stärke 31 mm, 2 mm Rahmensichtbreite
Kompatibel mit Hohlkammerpaneelen




Steherpfosten Seite 28

Rahmen BxH	Plattengröße	Artikel-Nr.		
750 × 1500	745 × 1495	KR317501500	▪	▪
750 × 1850	745 × 1845	KR317501850	▪	▪
750 × 2000	745 × 1995	KR317502000	▪	▪
750 × 2400	745 × 2395	KR317502400	▪	▪
1000 × 1000	995 × 995	KR3110001000	▪	▪
1000 × 1500	995 × 1495	KR3110001500	▪	▪
1000 × 1850	995 × 1845	KR3110001850	▪	▪
1000 × 2000	995 × 1995	KR3110002000	▪	▪
1000 × 2400	995 × 2395	KR3110002400	▪	▪
1500 × 500	1495 × 495	KR311500500	▪	▪
1500 × 750	1495 × 745	KR311500750	▪	▪
1500 × 1000	1495 × 995	KR3115001000	▪	▪
1500 × 1250	1495 × 1245	KR3115001250	▪	▪
1500 × 1500	1495 × 1495	KR3115001500	▪	▪

Sondergrößen auf Anfrage
Steherpfosten R50.1 nicht zur
Flanschmontage geeignet!
Montage siehe Seite 38 und Seite 39.

Aufbau

Die Kassetten Aufsteller werden an den 4 Ecken doppelseitig mit Stahlwinkeln verschraubt. Wenn nötig werden zusätzlich Querverbindungsstreben eingebaut.



Flanschmontage Seite 39


Beschriftungsplatten zur Direktbeschriftung in Weiß oder Alu gebürstet.



KR42 Kassetten Aufsteller

robust durch fix verklebte Verbundplatten

Stärke 42mm, 2 mm Rahmensichtbreite
Kompatibel mit Hohlkammerpaneelen




Steherpfosten Seite 28

Rahmen BxH	Plattengröße	Artikel-Nr.		
1500 × 1850	1495 × 1845	KR4215001850	▪	▪
1500 × 2000	1495 × 1995	KR4215002000	▪	▪
2000 × 500	1995 × 495	KR422000500	▪	▪
2000 × 750	1995 × 745	KR422000750	▪	▪
2000 × 1000	1995 × 995	KR4220001000	▪	▪
2000 × 1500	1995 × 1495	KR4220001000	▪	▪

Sondergrößen auf Anfrage.

Aufbau

Starke robuste Kassettenrahmen zur Aufnahme von Beschriftungsplatten 2-3 mm.



Köchermontage Seite 38


Beschriftungsplatten zur Direktbeschriftung in Weiß oder Alu gebürstet.



KR80 Kassetten Aufsteller

robust durch fix verklebte Verbundplatten


Stärke 80 mm, Steherpfosten 95 mm
Verbundplatten bedruckbar



	Rahmen BxH	Plattengröße	Artikel-Nr.		
Hochformat	1000 × 4000	994 × 3994	KR80/R95_10004000	•	•
	1500 × 2000	1494 × 1994	KR80/R95_15002000	•	•
	1500 × 3000	1494 × 2994	KR80/R95_15003000	•	•
Querformat	2000 × 2000	1994 × 1994	KR80/R95_20002000	•	•
	2000 × 1500	1994 × 1494	KR80/R95_20001500	•	•
	2500 × 1000	2494 × 994	KR80/R95_25001000	•	•
	2500 × 1500	2494 × 1494	KR80/R95_25001500	•	•
	2500 × 2000	2494 × 1994	KR80/R95_25002000	•	•
	3000 × 750	2994 × 744	KR80/R95_3000750	•	•
	3000 × 1000	2994 × 994	KR80/R95_30001000	•	•
	3000 × 1500	2994 × 1494	KR80/R95_30001500	•	•
	3000 × 2000	2994 × 1994	KR80/R95_30002000	•	•
4000 × 750	3994 × 744	KR80/R95_4000750	•	•	
4000 × 1000	3994 × 994	KR80/R95_4000750	•	•	
4000 × 1500	3994 × 1494	KR80/R95_40001500	•	•	

Aufbau


Bei diesem Kassetten Aufsteller wird aufgrund der größeren Platten eine Köcherfundamentmontage empfohlen. Eine Fundamenteinstandslänge von ca 0,7 Metern ist zu beachten. Stahl Einstandsrohre mit 89 mm Dm verstärken die 95 mm Steherpfosten. Massiver Kassettenrahmen mit quadratischem 95 mm Steherpfosten für große Aufsteller.




L99 LED Aufsteller

mit ein- oder beidseitiger Beleuchtung

Stärke 99 mm, Steherpfosten 95 mm
Acrylscheiben bedruckbar




Rahmen BxH	Acrylplatte BxH	Artikel-Nr.		
1000 × 750	990 × 740	L99,1,0_0,75	•	•
1000 × 1000	990 × 990	L99,1,0_1,0	•	•
1000 × 1500	990 × 1490	L99,1,0_1,5	•	•
1248 × 750	1238 × 740	L99,1,2_0,75	•	•
1248 × 1000	1238 × 990	L99,1,2_1,0	•	•
1248 × 1248	1238 × 1238	L99,1,2_1,2	•	•
1500 × 750	1490 × 740	L99,1,5_0,75	•	•
1500 × 1000	1490 × 990	L99,1,5_1,0	•	•
1500 × 1500	1490 × 1490	L99,1,5_1,5	•	•



Stromzufuhr über Steherpfosten. Kombinierbar mit KR80 Kassetten.

Aufbau

Der Aufsteller besteht aus dem Steherpfosten R95 und dem Rahmen L99. Der LED Rahmen kann oben geöffnet werden, die LEDs sind zweiseitig angebracht.



Köchermontage Seite 38

Flanschmontage Seite 39

Beschriftungsplatten zur Direktbeschriftung auf Opal Acryl 3-4 mm.