Papiereinlegerwechsel ALU.b1/ow

Die Papiereinleger lassen sich schnell und werkzeuglos austauschen. Einfach einen Kugelschreiber in die Aussparung am Schildrand einführen, Einlagen anheben und herausnehmen. Papiereinleger wechseln und die Abdeckscheibe aufwölben und wieder in den Schildrahmen einstecken.



ALU.
b1/ow

„ow" steht für „ohne Werkzeug" Textwechsel können ganz einfach ohne Werkzeug durchgeführt werden. Sie brauchen lediglich einen Kugelschreiber um die Abdeckscheiben zu lösen. Die Abdeckscheiben liegen sauber und flächenbündig im Alurahmen. Die Schilder können waagrecht oder senkrecht montiert werden.

- TÜRSCHILDER
- INFOSCHILDER
- TISCHAUFSTELLER
- BODENAUFSTELLER

- **werkzeugloser Textwechsel**
- **Brandklasse B1**
- **bruchsichere Abdeckscheibe**
- **nur 5 mm Bauhöhe**
- **entspiegelte Abdeckscheibe**
- **taktile Beschriftung möglich**

- Weiß - RAL 9016
- Perlbeige - RAL 1035
- Perlgold - RAL 1036
- Silber - RAL 9006
- Perlorange - RAL 2013

System Highlight

Textwechsel ohne Werkzeug
Gerundete Ecken

Türschilder.ow

papierflexibel zur Selbstbeschriftung

Alu Rahmen: Wannenhöhe 5 mm
Abdeckscheibe: Axpet entspiegelt

Schildgröße	Einlage BxH	DIN	Silber matt Artikel-Nr.	Perlgold matt Artikel-Nr.
150,5 × 108	148,5 × 105	A6	ALow150108	ALow150108pg
150,5 × 151,5	148,5 × 148,5		▪ ALow150151	▪ ALow150151pg
172 × 173	170 × 170		ALow172173	ALow172173pg
212 × 151,5	210 × 148,5	A5	▪ ALow212151	▪ ALow212151pg

Schildgröße	Einlage BxH	DIN	Weiß glänzend Artikel-Nr.	Perlbeige matt Artikel-Nr.
150,5 × 108	148,5 × 105	A6	ALow150108w	ALow150108b
150,5 × 151,5	148,5 × 148,5		▪ ALow150151w	▪ ALow150151b
172 × 173	170 × 170		ALow172173w	ALow172173b
212 × 151,5	210 × 148,5	A5	▪ ALow212151w	▪ ALow212151b

Schildgröße	Einlage BxH	DIN	Perlorange Artikel-Nr.
150,5 × 108	148,5 × 105	A6	ALow150108po
150,5 × 151,5	148,5 × 148,5		▪ ALow150151po
172 × 173	170 × 170		ALow172173po
212 × 151,5	210 × 148,5	A5	▪ ALow212151po

Schneller Wechsel der Papiereinleger.



Infoschilder.ow

papierflexibel zur Selbstbeschriftung

Alu Rahmen: Wannenhöhe 5 mm
Abdeckscheibe: Axpet entspiegelt



Schildgröße	Einlage BxH	DIN	Silber matt Artikel-Nr.	Perlgold matt Artikel-Nr.
212 × 300	210 × 297	A4	▪ ALow212300	▪ ALow212300pg
422,5 × 300	420 × 297	A3	▪ ALow422300	▪ ALow422300pg

Schildgröße	Einlage BxH	DIN	Weiß glänzend Artikel-Nr.	Perlbeige matt Artikel-Nr.
212 × 300	210 × 297	A4	▪ ALow212300w	▪ ALow212300b
422,5 × 300	420 × 297	A3	▪ ALow422300w	ALow422300b

Schildgröße	Einlage BxH	DIN	Perlorange Artikel-Nr.
212 × 300	210 × 297	A4	ALow212300po
422,5 × 300	420 × 297	A3	ALow422300po

Klebemontage

An der Rückseite des Schildes sind Selbstklebebänder angebracht. Je nach Schildgröße zwei bis vier Klebetupfer anbringen und die Schutzfolie der Klebebänder abziehen. Das Schild positionieren und an die staubfreie und trockene Wand pressen.

Der Pressdruck ist maßgeblich für den Halt verantwortlich.



Tischaufsteller

papierflexibel zur Selbstbeschriftung

Alu Rahmen: Wannenhöhe 5 mm
Abdeckscheibe: Axpet entspiegelt

Schildgröße	Einlage BxH	DIN	Silber matt Artikel-Nr.	Perlgold matt Artikel-Nr.
108 × 75	105 × 73	A6q	ALowT10875	ALowT10875pg
151,5 × 75	148,5 × 73		ALowT15175	ALowT15175pg

Schildgröße	Einlage BxH	DIN	Weiß glänzend Artikel-Nr.	Perlbeige matt Artikel-Nr.
108 × 75	105 × 73	A6q	ALowT10875w	ALowT10875b
151,5 × 75	148,5 × 73		ALowT15175w	ALowT15175b

Schildgröße	Einlage BxH	DIN	Perlorange Artikel-Nr.
108 × 75	105 × 73	A6q	ALowT10875po
151,5 × 75	148,5 × 73		ALowT15175po

Tischaufsteller sind rückseitig mit einem flexiblen Ständer versehen.

Bodenaufsteller

mit Infoschild NIRO.b1/ow

Aufsteller aus 3mm Stahl RAL 9006
inkl. aufgesetztem Infoschild aus Edelstahl



Größe (BxTxH)	Einlage	RAL 9006 matt Artikel-Nr.
250 × 270 × 1020	DIN-A4	AUFst_A4hq
250 × 270 × 1080	DIN-A3	AUFst_A3hq

Höhe mit A4 Schild = 1020 mm
Höhe mit A3 Schild = 1080 mm